




BRAN
SISTEMAS

SecuriRAS ASD

Detección por Aspiración avanzada y fiable para entornos desafiantes



DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN



Índice

Detectores de Aspiración SECURITON	1
Sensores SECURITON	3
Tarjetas y Módulos SECURITON	4
Filtros SECURITON	5
Detectores de Aspiración HONEYWEL	7
Tubería y accesorios	8

Honeywell

■ Detectores de Aspiración SECURITON

ASD-531



**Detector Aspiración 1 canal 75 m
SECURITON**

1.761,54 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad
- Cobertura de 720 m²
- 1 tubería de 75 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-532



**Detector Aspiración 1 canal 120 m
SECURITON**

1.701,42 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Es necesario incluir el detector de alta sensibilidad SSD-532-3
- Cobertura de 1.280 m²
- 1 tubería de 120 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-533-1



**Detector Aspiración 1 canal 200 m
SECURITON**

2.400,83 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad SSD-533
- Cobertura de 1.920 m²
- 1 tubería de 200 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-533-2



**Detector Aspiración 2 canales 200 m
SECURITON**

3.202,44 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad SSD-533
- Cobertura de 1.920 m²
- 1 tubería de 200 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-21

ASD-535-1



Detector Aspiración 1 canal 300 m SECURITON

**PRODUCTO
DESCATALOGADO**

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Es necesario incluir el detector de alta sensibilidad SSD-535-3
- Cobertura de 2.880 m²
- 1 tubería de 300 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-535-2



Detector Aspiración 2 canales 300 m SECURITON

**PRODUCTO
DESCATALOGADO**

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Es necesario incluir los 2 detectores de alta sensibilidad SSD-535-3
- Cobertura de 5.760 m²
- 2 tuberías de 300 metros de longitud máximo cada una
- 5 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-535-3



Detector Aspiración 1 canal 300 m LED SECURITON

2.619,27 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Es necesario incluir el detector de alta sensibilidad SSD-535-3
- Incorpora una barra de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 2.880 m²
- 1 tubería de 300 metros de longitud máximo
- 5 niveles de alarma
- Certificado CPR EN54-20

ASD-535-4



Detector Aspiración 2 canales 300 m LED SECURITON

3.178,39 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Es necesario incluir los 2 detectores de alta sensibilidad SSD-535-3
- Incorpora dos barra de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 5.760 m²
- 2 tuberías de 300 metros de longitud máximo cada una
- 5 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-535-4-HD


**Detector Aspiración 2 canales 300 m IP66
SECURITON**

4.176,40 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Es necesario incluir los 2 detectores de alta sensibilidad SSD-535-3 o SSD-535-3-CP
- Incorpora dos barras de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 5.760 m²
- 2 tuberías de 300 metros de longitud máximo cada una
- 5 niveles de alarma. IP66
- Certificado CPR EN54-20

■ Sensores SECURITON

SSD-532-3


Sensor Detector Aspiración ASD-532

499,01 €

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-532
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prealarma 0.002%/m -9 %/m

SSD-535-3


Sensor Detector Aspiración ASD-535

841,69 €

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-535
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prealarma 0.002%/m -9 %/m

SSD-535-3-CP


Sensor Detector Aspiración ASD-535-4-HD

1.042,10 €

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-535-4-HD
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prealarma 0.002%/m -9 %/m
- Partes electrónicas recubiertas

■ Tarjetas y Módulos SECURITON

LIC-ASD



Licencia y dongle ASD 532 y ASD 535

77,44 €

- Licencia y dongle para la configuración de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

LIC-ASD-Prog



Licencia y dongle ASD 532 y ASD 535
ampliada

77,44 €

- Licencia y dongle para la configuración de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

LIC-ASD-Net



Licencia ASD Config Networking ASD 532 y
ASD 535

154,39 €

- Licencia ASD Config Networking para configuración y visualización de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

ULM-DP



Dongle configuración SECURITON sin licencia

134,67 €

- Dongle para configuración para applications SECURITON (no incluye licencia)

MCM-535



Tarjeta Memoria Detector Aspiración
SECURITON

799,61 €

- Módulo de ampliación de memoria con tarjeta SD con certificación industrial
- • Capacidad de almacenamiento de 16 millones de eventos
- • Compatible con los detectores ASD 533 y ASD 535

SIM-35



Tarjeta RED RS485 Detector Aspiración
SECURITON

322,65 €

- Módulo para conectar los detectores de incendios ASD en red a través del bus RS485
- Asegura un aislamiento galvánico entre la interfaz RS485 y el detector.
- Compatible con cualquier detector ASD

SMM-535



Tarjeta Interfaz de conexión RS485 a PC

1.074,17 €

- Red RS-485-USB
- Conexión entre redes ASD y PC

RIM-36



Módulo 5 Relés Detector Aspiración
ASD531/2

288,57 €

- Módulo ampliación de relé para Detector Aspiración ASD531/2
- 5 salidas relés programables
- Máximo 2 tarjetas por cada detector ASD

RIM-35



Módulo 5 Relés Detector Aspiración
ASD533/5

272,56 €

- Módulo ampliación de relé para Detector Aspiración ASD533/5
- 5 salidas relés programables
- Máximo 2 tarjetas por cada detector ASD

■ Filtros SECURITON

DFU-911



Filtro polvo externo SECURITON

238,48 €

- Filtro para sistema de aspiración ASD
- Instalación en ambientes con polvo o suciedad

DFU-911S

Filtro polvo externo con tapa
SECURITON

386,77 €

- Filtro para sistema de aspiración ASD
- Instalación en ambientes con polvo o suciedad.
- Incluye tapa de protección
- Detecta si un cartucho de filtro está insertado o no

RFC-911 	Cartucho repuesto Filtro RFC-911 SECURITON	70,54 €
RFC-911VE20	Cartucho repuesto Filtro RFC-911 20 uds SECURITON	1.194,41 €
FBS-25-PC 	Caja pequeña con filtro detectores ASD SECURITON	290,60 €
FBS-25-PC-EFM 	Filtro detectores ASD SECURITON	67,93 €
MFS-25 	Filtro suplementario partículas ferromagnéticas	2.611,24 €
DTB-25-PC 	Trampa de polvo detector aspiración ASD SECURITON	354,72 €

WRB-25-ABS


**Trampa de agua detector aspiración ASD
SECURITON**

781,57 €

- Trampa de agua para sistemas de aspiración
- Se instala delante de los filtros de polvo (si existen) y delante del detector de aspiración
- Ideal para instalaciones con gran cantidad de humedad y/o condensación

■ Detectores de Aspiración HONEYWEL

FLX-010


**Detector Aspiración 1 canal 270 m FAAST
FLEX**

2.311,58 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 1 canal
- Posibilidad de detección cruzada
- Cobertura de área de hasta 1600m²
- Longitud de la tubería de hasta 270m
- Rendimiento de clase A, B y C
- Filtro de malla metálica por cámara para proteger la óptica y mejorar la longevidad del detector
- Relés de acción, alarma y fallo por canal para la conexión a sistemas FACP y BMS
- Interfaz de usuario de LEDs simplificada e intuitiva para una indicación inmediata del estado
- Funcionamiento silencioso (30db) con velocidad del ventilador ajustable para adaptarse a diversos entornos
- Adecuado para entornos de almacenamiento en frío con una temperatura de funcionamiento de -40 °C
- Entrada de propósito general (GPI) para el reinicio remoto, la desactivación y el fallo externo
- Acceso protegido por contraseña para asegurar el funcionamiento, el diagnóstico y el mantenimiento del detector
- Clasificación IP40 para la protección contra la entrada de cuerpos extraños
- Registro de eventos integrado de hasta 2.100 eventos para acciones del usuario y tendencias de humo

FLX-020



Detector Aspiración 2 canales 420 m FFAST FLEX

2.945,11 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Posibilidad de detección cruzada
- Cobertura de área de hasta 2000m²
- Longitud de la tubería de hasta 420m
- Rendimiento de clase A, B y C
- Filtro de malla metálica por cámara para proteger la óptica y mejorar la longevidad del detector
- Relés de acción, alarma y fallo por canal para la conexión a sistemas FACP y BMS
- Interfaz de usuario de LEDs simplificada e intuitiva para una indicación inmediata del estado
- Funcionamiento silencioso (30db) con velocidad del ventilador ajustable para adaptarse a diversos entornos
- Adecuado para entornos de almacenamiento en frío con una temperatura de funcionamiento de -40 °C
- Entrada de propósito general (GPI) para el reinicio remoto, la desactivación y el fallo externo
- Acceso protegido por contraseña para asegurar el funcionamiento, el diagnóstico y el mantenimiento del detector
- Clasificación IP40 para la protección contra la entrada de cuerpos extraños
- Registro de eventos integrado de hasta 2.100 eventos para acciones del usuario y tendencias de humo

■ Tubería y accesorios

B05130-00



Tubo rojo de ABS de 25mm

12,75 €

- Tubería fabricado en ABS rojo de 3 metros de longitud para sistemas de aspiración

B05131-00



Curva de 45º

2,17 €

- Curva de 45º

B05132-00

Curva de 90º**6,14 €**

- Curva de 90º



B05133-00

Manguito de unión**1,83 €**

- Manguito de unión



B05134-00

Bifurcación en "T"**2,50 €**

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 8mm para sistemas de aspiración



B05137-00

Unión recta de presión**6,28 €**

- Unión recta de presión



B05138-00

Tapón final de tubo**2,06 €**

- Tapón final de tubo



B05140-00

Reducer de 3/4 a 25mm**8,00 €**

- Reductor de 3/4 a 25 mm



B05153-25


Capilar completo para sistemas de aspiración

30,53 €

- Kit Capilar completo en color rojo. Incorpora capilar rojo de 2 m de largo,
- accesorio T para instalación en la red de tubería y punto de muestreo
- plano para montaje empotrado

B05180-00


Clip abrazadera

2,06 €

- Clip abrazadera para tubería de 25 mm fabricado en ABS rojo

SP05254-00


Bifurcación en "T" con entrada de 8 mm

4,56 €

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 8 mm para sistemas de aspiración

SP05256-00


Bifurcación en "T" con entrada de 10 mm

4,89 €

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 10 mm para sistemas de aspiración

SP05258-00


Curva flexible

18,81 €

- Curva flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración

SP05260-00


Tramo de tubería flexible 0,5 m

23,92 €

- Tramo de tubería flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración
- Longitud: 0,5m

SP05262-00


Tramo de tubería flexible 1,0 m
35,19 €

- Tramo de tubería flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración
- Longitud: 1m

B05160-25


Válvula anti-retorno de 25 mm
164,78 €

- Válvula anti-retorno fabricado en ABS para red de tuberías de sistemas de aspiración
- Para la limpieza de la tubería con aire comprimido

SP05264-00


Válvula de 3 vías para tubo de 25 mm
97,03 €

- Válvula de 3 vías de 25 mm fabricado en ABS para red de tuberías de sistemas de aspiración

B05186-00


Pegatinas de identificación de orificio
26,53 €

- Pegatina identificativa para puntos de muestreo de sistemas de aspiración
- Bobina de 50 unidades

SP05266-00


Kit de condensación para tubería de aspiración
64,92 €

- Kit decantador de condensación para sistemas de aspiración
- Incluye tubo transparente de 60 cm, válvula y tapón final de línea

SP05268-00


Filtro en línea
114,92 €

- Filtro de línea de 25 mm para sistemas de aspiración

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN



BRAN
SISTEMAS

pedidos@bransistemas.com

TARIFA 2025