



BRAN

SISTEMAS

SecuriRAS ASD

Detección por Aspiración avanzada y fiable para entornos desafiantes



DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN

■ Detectores de Aspiración SECURITON

ASD-531


**Detector Aspiración 1 canal 75 m
SECURITON**
1.643,12 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad
- Cobertura de 720 m²
- 1 tubería de 75 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-532


**Detector Aspiración 1 canal 120 m
SECURITON**
1.587,04 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Es necesario incluir el detector de alta sensibilidad SSD-532-3
- Cobertura de 1.280 m²
- 1 tubería de 120 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-533-1


**Detector Aspiración 1 canal 200 m
SECURITON**
2.239,43 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad SSD-533
- Cobertura de 1.920 m²
- 1 tubería de 200 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-533-2


**Detector Aspiración 2 canales 200 m
SECURITON**
2.987,15 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad SSD-533
- Cobertura de 1.920 m²
- 1 tubería de 200 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-21

ASD-535-3


**Detector Aspiración 1 canal 300 m LED
SECURITON**
2.443,18 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Es necesario incluir el detector de alta sensibilidad SSD-535-3
- Incorpora una barra de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 2.880 m²
- 1 tubería de 300 metros de longitud máximo
- 5 niveles de alarma
- Certificado CPR EN54-20

ASD-535-4


**Detector Aspiración 2 canales 300 m LED
SECURITON**
2.964,72 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Es necesario incluir los 2 detectores de alta sensibilidad SSD-535-3
- Incorpora dos barra de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 5.760 m²
- 2 tuberías de 300 metros de longitud máximo cada una
- 5 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-535-4-HD


**Detector Aspiración 2 canales 300 m IP66
SECURITON**
3.895,63 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Es necesario incluir los 2 detectores de alta sensibilidad SSD-535-3 o SSD-535-3-CP
- Incorpora dos barras de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 5.760 m²
- 2 tuberías de 300 metros de longitud máximo cada una
- 5 niveles de alarma. IP66
- Certificado CPR EN54-20

■ Sensores SECURITON

SSD-532-3


Sensor Detector Aspiración ASD-532
469,20 €

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-532
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prealarma 0.002%/m -9 %/m

SSD-535-3


Sensor Detector Aspiración ASD-535
792,59 €

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-535
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prelarma 0.002%/m -9 %/m

SSD-535-3-CP


Sensor Detector Aspiración ASD-535-4-HD
981,39 €

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-535-4-HD
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prelarma 0.002%/m -9 %/m
- Partes electrónicas recubiertas

■ Tarjetas y Módulos SECURITON

LIC-ASD

Licencia y dongle ASD 532 y ASD 535
77,44 €

- Licencia y dongle para la configuración de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

LIC-ASD-Prog

**Licencia y dongle ASD 532 y ASD 535
ampliada**
77,44 €

- Licencia y dongle para la configuración de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

LIC-ASD-Net

**Licencia ASD Config Networking ASD 532 y
ASD 535**
154,39 €

- Licencia ASD Config Networking para configuración y visualización de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

ULM-DP


Dongle configuración SECURITON sin licencia
134,67 €

- Dongle para configuración para aplicaciones SECURITON (no incluye licencia)

MCM-535


**Tarjeta Memoria Detector Aspiración
SECURITON**
745,86 €

- Módulo de ampliación de memoria con tarjeta SD con certificación industrial
- Capacidad de almacenamiento de 16 millones de eventos
- Compatible con los detectores ASD 533 y ASD 535

SIM-35


**Tarjeta RED RS485 Detector Aspiración
SECURITON**
286,01 €


- Módulo para conectar los detectores de incendios ASD en red a través del bus RS485
- Asegura un aislamiento galvánico entre la interfaz RS485 y el detector.
- Compatible con cualquier detector ASD

SMM-535


Tarjeta Interfaz de conexión RS485 a PC
1.016,91 €

- Red RS-485-USB
- Conexión entre redes ASD y PC

RIM-36


**Módulo 5 Relés Detector Aspiración
ASD531/2**
269,17 €

- Módulo ampliación de relé para Detector Aspiración ASD531/2
- 5 salidas relés programables
- Máximo 2 tarjetas por cada detector ASD

RIM-35


**Módulo 5 Relés Detector Aspiración
ASD533/5**
254,21 €

- Módulo ampliación de relé para Detector Aspiración ASD533/5
- 5 salidas relés programables
- Máximo 2 tarjetas por cada detector ASD

■ Filtros SECURITON

DFU-911


Filtro polvo metálico externo SECURITON
226,20 €

- Filtro para sistema de aspiración ASD
- Instalación en ambientes con polvo o suciedad

Filtro polvo metálico externo con tapa SECURITON
366,40 €

DFU-911S

- Filtro para sistema de aspiración ASD
- Instalación en ambientes con polvo o suciedad.
- Incluye tapa de protección
- Detecta si un cartucho de filtro está insertado o no

RFC-911


Cartucho repuesto Filtro RFC-911 SECURITON
66,74 €

- Cartucho de recambio para filtro DFU 911 (1 unidad)

RFC-911VE20

Cartucho repuesto Filtro RFC-911 20 uds SECURITON
1.130,93 €

- Cartucho de recambio para filtro DFU 911 (20 unidades)

FBS-25-PC


Caja pequeña con filtro detectores ASD SECURITON
274,78 €


- Caja de filtro pequeña para detectores ASD
- Incluye filtro
- Conexión al tubo de muestreo DN 25mm

FBS-25-PC-EFM


Filtro detectores ASD SECURITON
64,32 €

- Filtro de recambio para FBS 25 PC (5 unidades).

MFS-25


Filtro suplementario partículas ferromagnéticas
2.521,69 €

- Filtro suplementario
- Para partículas ferromagnéticas
- Previene falsas alarmas causadas por polvo que contiene metal
- Incluye dos reducciones de 5/4 de pulgadas a 40 mm y dos reducciones 40 mm por 25 mm (PVC)

DTB-25-PC


Trampa de polvo detector aspiración ASD SECURITON
343,96 €

- Trampa de polvo para sistemas de aspiración
- Se instala delante del filtro de polvo y evita la entrada de una gran cantidad de polvo al detector de aspiración ASD

WRB-25-ABS


Trampa de agua detector aspiración ASD SECURITON
770,15 €

- Trampa de agua para sistemas de aspiración
- Se instala delante de los filtros de polvo (si existen) y delante del detector de aspiración
- Ideal para instalaciones con gran cantidad de humedad y/o condensación

■ Detectores de Aspiración HONEYWEL

FLX-010



Detector Aspiración 1 canal 270 m FAAST FLEX

1.823,50 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 1 canal
- Posibilidad de detección cruzada
- Cobertura de área de hasta 1600m²
- Longitud de la tubería de hasta 270m
- Rendimiento de clase A, B y C
- Filtro de malla metálica por cámara para proteger la óptica y mejorar la longevidad del detector
- Relés de acción, alarma y fallo por canal para la conexión a sistemas FACP y BMS
- Interfaz de usuario de LEDs simplificada e intuitiva para una indicación inmediata del estado
- Funcionamiento silencioso (30db) con velocidad del ventilador ajustable para adaptarse a diversos entornos
- Adecuado para entornos de almacenamiento en frío con una temperatura de funcionamiento de -40 °C
- Entrada de propósito general (GPI) para el reinicio remoto, la desactivación y el fallo externo
- Acceso protegido por contraseña para asegurar el funcionamiento, el diagnóstico y el mantenimiento del detector
- Clasificación IP40 para la protección contra la entrada de cuerpos extraños
- Registro de eventos integrado de hasta 2.100 eventos para acciones del usuario y tendencias de humo

FLX-020


Detector Aspiración 2 canales 420 m FAAST FLEX
2.366,58 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Posibilidad de detección cruzada
- Cobertura de área de hasta 2000m²
- Longitud de la tubería de hasta 420m
- Rendimiento de clase A, B y C
- Filtro de malla metálica por cámara para proteger la óptica y mejorar la longevidad del detector
- Relés de acción, alarma y fallo por canal para la conexión a sistemas FACP y BMS
- Interfaz de usuario de LEDs simplificada e intuitiva para una indicación inmediata del estado
- Funcionamiento silencioso (30db) con velocidad del ventilador ajustable para adaptarse a diversos entornos
- Adecuado para entornos de almacenamiento en frío con una temperatura de funcionamiento de -40 °C
- Entrada de propósito general (GPI) para el reinicio remoto, la desactivación y el fallo externo
- Acceso protegido por contraseña para asegurar el funcionamiento, el diagnóstico y el mantenimiento del detector
- Clasificación IP40 para la protección contra la entrada de cuerpos extraños
- Registro de eventos integrado de hasta 2.100 eventos para acciones del usuario y tendencias de humo

■ Tubería y accesorios

B05130-00


Tubo rojo de ABS de 25mm
12,75 €

- Tubería fabricado en ABS rojo de 3 metros de longitud para sistemas de aspiración

B05131-00


Curva de 45º
2,53 €

- Curva de 45º

B05132-00


Curva de 90º
6,14 €

- Curva de 90º

B05133-00


Manguito de unión
1,83 €

- Manguito de unión

B05134-00


Bifurcación en "T"
0,31 €

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 8mm para sistemas de aspiración

B05137-00


Unión recta de presión
6,28 €

- Unión recta de presión

B05138-00


Tapón final de tubo
2,06 €

- Tapón final de tubo

B05140-00


Reductor de 3/4 a 25mm
8,00 €

- Reductor de 3/4 a 25 mm

B05153-25


Capilar completo para sistemas de aspiración
30,53 €

- Kit Capilar completo en color rojo. Incorpora capilar rojo de 2 m de largo,
 - accesorio T para instalación en la red de tubería y punto de muestreo plano para montaje empotrado

B05180-00


Clip abrazadera
2,06 €


- Clip abrazadera para tubería de 25 mm fabricado en ABS rojo

SP05254-00


Bifurcación en "T" con entrada de 8 mm
4,56 €

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 8 mm para sistemas de aspiración

SP05256-00


Bifurcación en "T" con entrada de 10 mm
4,89 €

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 10 mm para sistemas de aspiración

SP05258-00


Curva flexible
18,81 €


- Curva flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración

SP05260-00


Tramo de tubería flexible 0,5 m
23,92 €

- Tramo de tubería flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración
- Longitud: 0,5m

SP05262-00


Tramo de tubería flexible 1,0 m
35,19 €

- Tramo de tubería flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración
- Longitud: 1m

B05160-25


Válvula anti-retorno de 25 mm
164,78 €

- Válvula anti-retorno fabricado en ABS para red de tuberías de sistemas de aspiración
- Para la limpieza de la tubería con aire comprimido

SP05264-00


Válvula de 3 vías para tubo de 25 mm
97,03 €

- Válvula de 3 vías de 25 mm fabricado en ABS para red de tuberías de sistemas de aspiración

B05186-00


Pegatinas de identificación de orificio
26,53 €

- Pegatina identificativa para puntos de muestreo de sistemas de aspiración
- Bobina de 50 unidades

SP05266-00


Kit de condensación para tubería de aspiración
64,92 €

- Kit decantador de condensación para sistemas de aspiración
- Incluye tubo transparente de 60 cm, válvula y tapón final de línea

SP05268-00


Filtro en línea
114,92 €

- Filtro de línea de 25 mm para sistemas de aspiración

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN



BRAN
SISTEMAS