



BRAN

SISTEMAS

SEGURIDAD SIN LÍMITES

AJAX

TARIFA DE PRODUCTOS

INTRUSIÓN **VÍA RADIO**

2026



TECNOLOGÍA
VÍA RADIO



MÁXIMA
FIABILIDAD



CONTROL
TOTAL



INSTALACIÓN
RÁPIDA Y SENCILLA

PROTECCIÓN INTELIGENTE
PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

KITS VIA RADIO

HUBKIT-W



Kit HUB + IR + CM + Mando Blanco

358,66 €

- Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN. Bidireccional. Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB-W (panel con batería de respaldo)
 - 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m • Supervisión desde 12 s • Tamper anti-apertura • Anti-inhibición • Batería de respaldo • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Hasta 50 usuarios • Alimentación 110-250 V AC • Acceso remoto por app web y app móvil • Aplicación para Smartphone: Ajax Security System • Uso interior • Incluye soporte • Color blanco

HUBKIT-B



Kit HUB + IR + CM + Mando Negro

358,66 €

- Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN. Bidireccional. Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB-B (panel con batería de respaldo)
 - 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-B
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-B
 - 1 control remoto SPACECONTROL-B
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m • Supervisión desde 12 s • Tamper anti-apertura • Anti-inhibición • Batería de respaldo • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Hasta 50 usuarios • Alimentación 110-250 V AC • Acceso remoto por app web y app móvil • Aplicación para Smartphone: Ajax Security System • Uso interior • Incluye soporte • Color negro

STARTERKIT-CAM-W



Kit HUB2 + PIRCAM + CM + Mando Blanco

530,00 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM. Bidireccional. Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-W (panel con batería de respaldo)
 - 1 detector de movimiento PIR con cámara MOTIONCAM-W
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m • Supervisión desde 12 s • Tamper anti-apertura • Anti-inhibición • Batería de respaldo • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Hasta 50 usuarios • Alimentación 110-250 V AC • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) • Uso interior • Incluye soporte • Color blanco

STARTERKIT-CAM-MP-W



Kit HUB2 + PIRCAM + IR + Mando Blanco

558,00 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM. Bidireccional. Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-B (panel con batería de respaldo)
 - 1 detector de movimiento PIR con cámara MOTIONCAM-B
 - 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-B
 - 1 control remoto SPACECONTROL-B
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m • Supervisión desde 12 s • Tamper anti-apertura • Anti-inhibición • Batería de respaldo • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Hasta 50 usuarios • Alimentación 110-250 V AC • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) • Uso interior • Incluye soporte • Color blanco

STARTERKIT-CAM-MP-B



Kit HUB2 + PIRCAM + IR + Mando Negro

558,00 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM. Bidireccional. Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-W (panel con batería de respaldo)
 - 1 detector de movimiento PIR con cámara MOTIONCAM-W
 - 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m • Supervisión desde 12 s • Tamper anti-apertura • Anti-inhibición • Batería de respaldo • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Hasta 50 usuarios • Alimentación 110-250 V AC • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) • Uso interior • Incluye soporte • Color blanco

HUB2KIT-DP-PRO-W



Kit HUB2 + 2 PIRCAM + CM + Mdo + Tec + Sir Blanco

918,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-W
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- Supervisión desde 12 s • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT-DP-PRO-B



Kit HUB2 + 2 PIRCAM + CM + Mdo + Tec + Sir Negro

918,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-B (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-B
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-B
 - 1 control remoto SPACECONTROL-B
 - 1 teclado independiente KEYPAD-B
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-B
- Supervisión desde 12 s • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT-MP-PRO-W



Kit HUB2 + 2 PIRCAM + IR + Mdo + Tec + Sir Blanco

924,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por
- HUB2-W (panel con batería de respaldo)
- 2 fotodetectores MOTIONCAM-W
- 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W
- 1 control remoto SPACECONTROL-W
- 1 teclado independiente KEYPAD-W
- 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- Supervisión desde 12 s • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT-MP-PRO-B



Kit HUB2 + 2 PIRCAM + IR + Mdo + Tec + Sir Negro

924,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
- HUB2-B (panel con batería de respaldo)
- 2 fotodetectores MOTIONCAM-B
- 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-B
- 1 control remoto SPACECONTROL-B
- 1 teclado independiente KEYPAD-B
- 1 sirena para interior HOMESIREN-B
- Supervisión desde 12 s • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT4G-DP-PRO-W



Kit HUB2(4G) + 2 PIRCAM + CM + Mdo + Tec + Sir Bl

1.012,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-W
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- Supervisión desde 12 s • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT4G-DP-PRO-B



Kit HUB2(4G) + 2 PIRCAM + CM + Mdo + Tec + Sir Ng

1.012,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-4G-B (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-B
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-B
 - 1 control remoto SPACECONTROL-B
 - 1 teclado independiente KEYPAD-B
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-B
- Supervisión desde 12 s • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT4G-MP-PRO-W



Kit HUB2(4G) + 2 PIRCAM + IR + Mdo + Tec + Sir Bl

1.018,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por
- HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo)
- 2 fotodetectores MOTIONCAM-W
- 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W
- 1 control remoto SPACECONTROL-W
- 1 teclado independiente KEYPAD-W
- 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- Supervisión desde 12 s • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT4G-MP-PRO-B



Kit HUB2(4G) + 2 PIRCAM + IR + Mdo + Tec + Sir Ng

1.018,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
- HUB2-4G-B (panel con batería de respaldo)
- 2 fotodetectores MOTIONCAM-B
- 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-B
- 1 control remoto SPACECONTROL-B
- 1 teclado independiente KEYPAD-B
- 1 sirena para interior HOMESIREN-B
- Supervisión desde 12 s • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

BATTERYKIT-12M



Kit HUB2 + Batería para 12 meses

410,00 €

- Kit de alarma autónomo con batería y Hub 2
- Incluye HUB2-DC6V-W y batería de larga duración
- Fácil instalación • Duración hasta 12 meses

BATTERYBOX-7M



Kit HUB2 + Batería para 7 meses

222,00 €

- Kit batería para Hub 2
- • Incluye módulo alimentación 6V DC6V-PCB2 y batería de larga duración
- • Fácil instalación
- • Duración hasta 7 meses

BATTERYBOX-14M



Kit HUB2 + Batería para 14 meses

334,00 €

- Kit batería para Hub 2
- • Incluye módulo alimentación 6V DC6V-PCB2 y batería de larga duración
- • Fácil instalación
- • Duración hasta 14 meses

HUBKIT-RENOVE1-W



Kit HUB + 3 IR + Teclado + Sirena Blco

550,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN . Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
- HUB-W (panel con batería de respaldo)
- 3 detectores de movimiento MOTIONPROTECT-W
- 1 teclado KEYPAD-W
- 1 sirena de interior HOMESIREN-W
- • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes
- • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUBKIT-RENOVE1-B



Kit HUB + 3 IR + Teclado + Sirena Negro

550,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
- HUB-B (panel con batería de respaldo)
- 3 detectores de movimiento MOTIONPROTECT-B
- 1 teclado KEYPAD-B
- 1 sirena de interior HOMESIREN-B
- • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes
- • Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUBKIT-RENOVE2-W



Kit HUB + Multitransmitter + Teclado Blanco

520,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN • Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB-W (panel con batería de respaldo)
 - 1 módulo de integración para detectores cableados o dispositivos de terceros MULTITRANSMITTER-3EOL-W
 - 1 teclado KEYPAD-W y 1 sirena de interior HOMESIREN-W
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes
 - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUBKIT-RENOVE2-B



Kit HUB + Multitransmitter + Teclado Negro

520,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB-B (panel con batería de respaldo)
 - 1 módulo de integración para detectores cableados o dispositivos de terceros MULTITRANSMITTER-3EOL-B
 - 1 teclado KEYPAD-B y una sirena de interior HOMESIREN-B
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes
 - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT-DP-PHOD-W



Kit HUB2 + 2 PIRCAM + CM + Mdo + Tec + Sir Blanco

958,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
 - Supervisión desde 12 s
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color Blanco

HUB2KIT-DP-PHOD-B



Kit HUB2 + 2 PIRCAM + CM + Mdo + Tec + Sir Negro

958,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- • Supervisión desde 12 s
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color Negro

HUB2KIT-MP-PHOD-W



Kit HUB2 + 2 PIRCAM + IR + Mdo + Tec + Sir Blanco

964,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W
 - 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- • Supervisión desde 12 s
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color Blanco

HUB2KIT-MP-PHOD-B



Kit HUB2 + 2 PIRCAM + IR + Mdo + Tec + Sir Negro

964,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W
 - 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- • Supervisión desde 12 s
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color Negro

HUB2KIT4G-DP-PHOD-W



Kit HUB2(4G) + 2 PIRCAM + CM + Mdo + Tec + Sir Bl

1.052,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- • Supervisión desde 12 s
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color Blanco

HUB2KIT4G-DP-PHOD-B



Kit HUB2(4G) + 2 PIRCAM + CM + Mdo + Tec + Sir Ng

1.052,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W
 - 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- • Supervisión desde 12 s
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color Negro

HUB2KIT4G-MP-PHOD-W



Kit HUB2(4G) + 2 PIRCAM + IR + Mdo + Tec + Sir Bl

1.058,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W
 - 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- • Supervisión desde 12 s
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color Blanco

HUB2KIT4G-MP-PHOD-B



Kit HUB2(4G) + 2 PIRCAM + IR + Mdo + Tec + Sir Ng

1.058,00 €

- Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G. Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por:
 - HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo)
 - 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W
 - 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W
 - 1 control remoto SPACECONTROL-W
 - 1 teclado independiente KEYPAD-W
 - 1 sirena para interior HOMESIREN-W
- • Supervisión desde 12 s
 - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color Negro

■ CENTRALES VIA RADIO

HUB-W



Central Ajax vía radio GPRS/LAN G2 Blanco

201,96 €

- • Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN. Bidireccional. Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz
- • Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- • Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados. Hasta 50 usuarios
- • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-250 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

HUB-B



Central Ajax vía radio GPRS/LAN G2 Negro

201,96 €

- • Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN. Bidireccional. Certificado grado 2. Protocolo Jeweller 848MHz
- • Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- • Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados. Hasta 50 usuarios
- • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-250 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

HUB2-W



Central Ajax vía radio LAN/Dual SIM G2 Blanco

281,52 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras. Hasta 50 usuarios
- Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-250 V AC
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

HUB2-B



Central Ajax vía radio LAN/Dual SIM G2 Negro

281,52 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras. Hasta 50 usuarios
- Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-250 V AC
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

HUB2-4G-W



Central Ajax vía radio 4G LAN/Dual SIM G2 Blanco

373,62 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM 4G. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras. Hasta 50 usuarios
- Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-250 V AC
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

HUB2-4G-B



Central Ajax vía radio 4G LAN/Dual SIM G2 Negro

373,62 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM 4G. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras. Hasta 50 usuarios
- Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-250 V AC
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

HUB2PLUS-W



Central Ajax vía radio 4G WIFI/LAN/Dual SIM G2 BI

464,50 €

- Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- Batería de respaldo. Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras. Hasta 200 usuarios
- Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-250 V AC
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

HUB2PLUS-B



Central Ajax vía radio 4G WIFI/LAN/Dual SIM G2 Ng

464,50 €

- Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- Batería de respaldo. Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras. Hasta 200 usuarios
- Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-250 V AC
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

HUB2-DC6V-W



Central Ajax vía radio LAN/Dual SIM G2 autónoma BI

281,52 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM. Funcionamiento autónomo sin alimentación 220 V AC. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras. Hasta 50 usuarios
- Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 6 V DC
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

HUB2-4G-DC6V-W



Central Ajax vía radio 4G LAN/Dual SIM G2 autónoma

370,00 €

- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM 4G. Funcionamiento autónomo sin alimentación 220 V AC. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Supervisión desde 12 s. Tamper anti-apertura. Anti-inhibición
- Batería de respaldo. Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras. Hasta 50 usuarios
- Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 6 V DC
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

■ DETECTORES VIA RADIO

MOTIONCAM-W



Foto detector volumétrico PIR PET 12m AJAX blanco

171,36 €

- Fotodetector volumétrico PIR inmune a mascotas. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Resolución máxima VGA
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección. Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Compatible con Ajax Hub 2. Color blanco

MOTIONCAM-B



Foto detector volumétrico PIR PET 12m AJAX negro

171,36 €

- Fotodetector volumétrico PIR inmune a mascotas. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Resolución máxima VGA
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección. Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Compatible con Ajax Hub 2. Color negro

MOTIONCAM-PHOD-W



Foto detector volumétrico PIR PET 12m AJAX blanco

191,76 €

- Fotodetector con petición de imagen. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Resolución máxima VGA
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección. Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus. Color blanco

MOTIONCAM-PHOD-B



Foto detector volumétrico PIR PET 12m AJAX negro

191,76 €

- Fotodetector con petición de imagen. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Resolución máxima VGA
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección. Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus. Color negro

MOTIONPROTECT-W



Detector volumétrico PIR PET 12m AJAX blanco

77,52 €

- Detector volumétrico PIR inmune a mascotas. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

MOTIONPROTECT-B



Detector volumétrico PIR PET 12m AJAX negro

77,52 €

- Detector volumétrico PIR inmune a mascotas. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

MOTIONPROTECTPLUS-W



Detector volumétrico PIR DT PET 12m AJAX blanco

106,08 €

- Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Doble tecnología: 1 infrarrojos, 1 microondas. Antena interna alcance espacio libre 1200 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

MOTIONPROTECTPLUS-B



Detector volumétrico PIR DT PET 12m AJAX negro

106,08 €

- Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Doble tecnología: 1 infrarrojos, 1 microondas. Antena interna alcance espacio libre 1200 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

COMBIPROTECT-W



Detector PIR PET rotura de cristal 12m AJAX blanco

108,12 €

- Detector volumétrico PIR inmune a mascotas y detector de rotura de cristal. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1200 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

COMBIPROTECT-B



Detector PIR PET rotura de cristal 12m AJAX negro

108,12 €

- Detector volumétrico PIR inmune a mascotas y detector de rotura de cristal. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1200 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

CURTAINPROTECT-W



Detector interior cortina 6/15m AJAX blanco

93,84 €

- Detector tipo cortina. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Doble PIR tipo cortina. Detección: Rango desde 6 a 15 m / 6° H / 90° V. Indicador detección de movimiento
- Tamper anti-apertura. Alcance espacio libre 1700 m. Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

CURTAINPROTECT-B



Detector interior cortina 6/15m AJAX negro

93,84 €

- Detector tipo cortina. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Doble PIR tipo cortina. Detección: Rango desde 6 a 15 m / 6º H / 90º V. Indicador detección de movimiento
- Tamper anti-apertura. Alcance espacio libre 1700 m. Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

MOTIONCAMOUTDOOR-W



Detector PIRCAM Exterior PET 15m

342,72 €

- Fotodetector de exterior. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Indicador de detección de movimiento. Detección: Rango 15 m / H: 88.5º / V: 80º. Tamper anti-apertura
- Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg. Máxima resolución VGA. Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V

MOTIONCAMOUTDOOR-P-W



Detector PIRCAM Exterior PET 15m (petición)

387,60 €

- Fotodetector de exterior con petición de imagen. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 15 m / H: 88.5º / V: 80º. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Máxima resolución VGA. Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Gestor de privacidad para la petición de imagen desde App.
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V

OUTDOORPROTECT-W



Foto detector exterior doble PIR PET 12m AJAX

240,72 €

- Detector de exterior doble PIR inmune a mascotas. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Doble PIR con antimasking. Detección: Rango 15 m / 90º. Indicador detección de movimiento
- Tamper anti-apertura. Alcance espacio libre 1200 m. Inmunidad ante mascotas ≤ 80 cm
- Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Uso exterior. Grado de protección IP54. Incluye soporte. Color blanco

DUALCURTAINOUTDOOR-W



Detector exterior cortina dual PET 4/11m AJAX

269,28 €

- Detector de exterior tipo cortina dual inmune a mascotas. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Doble PIR tipo cortina por cada lado con antimasking. Detección: Rango 4~11 m / 6º H
- Indicador detección de movimiento. Tamper anti-apertura. Alcance espacio libre 1700 m
- Alimentación 2 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años)
- Uso exterior. Grado de protección IP54. Incluye soporte. Color blanco

DOORPROTECT-W



Contacto magnético puerta/ventana AJAX Blanco

44,88 €

- Contacto de puerta/ventana magnético. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1200 m. Indicador detección apertura/cierre
- Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

DOORPROTECT-B



Contacto magnético puerta/ventana AJAX negro

44,88 €

- Contacto de puerta/ventana magnético. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1200 m. Indicador detección apertura/cierre
- Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

DOORPROTECTPLUS-W



Contacto magnético y vibración AJAX blanco

71,40 €

- Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación y módulo contador de impulsos
- Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre 1000 m
- Indicador detección apertura/cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

DOORPROTECTPLUS-B



Contacto magnético y vibración AJAX negro

71,40 €

- Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación y módulo contador de impulsos
- Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre 1000 m
- Indicador detección apertura/cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

GLASSPROTECT-W



Detector rotura de cristal AJAX blanco

77,52 €

- Detector de rotura de cristal. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1000 m. Ángulo de detección 180º
- Indicador detección rotura. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

GLASSPROTECT-B



Detector rotura de cristal AJAX negro

77,52 €

- Detector de rotura de cristal. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1000 m. Ángulo de detección 180º
- Indicador detección rotura. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

LEAKSPROTECT-W



Detector de inundación AJAX blanco

63,86 €

- Detector de inundación. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1000 m
- Alimentación 2 pilas AAA (duración estimada 5 años)
- Uso interior. IP65. Color blanco

LEAKSPROTECT-B



Detector de inundación AJAX negro

63,86 €

- Detector de inundación. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1000 m
- Alimentación 2 pilas AAA (duración estimada 5 años)
- Uso interior. IP65. Color negro

FIREPROTECT-W



Detector humo y sensor de temperatura AJAX blanco

94,76 €

- • Detector de humo y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1300 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Indicador detección humo y exceso de temperatura. Tamper anti-apertura
- • Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años)
- • Certificado EN 14604:2005
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

FIREPROTECT-B



Detector humo y sensor de temperatura AJAX negro

94,76 €

- • Detector de humo y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1300 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Indicador detección humo y exceso de temperatura. Tamper anti-apertura
- • Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años)
- • Certificado EN 14604:2005
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

FIREPROTECTPLUS-W



Detector Óptico Térmico y CO AJAX blanco

142,14 €

- • Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1300 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura. Tamper anti-apertura
- • Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años)
- • Certificado EN 14604:2005
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

FIREPROTECTPLUS-B



Detector Óptico Térmico y CO AJAX negro

142,14 €

- Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1300 m. Sirena incorporada 85 dB
- Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura. Tamper anti-apertura
- Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años)
- Certificado EN 14604:2005
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

FIREPROTECT2-HS-RB-W



Detector humo y sensor de temperatura AJAX blanco

99,94 €

- Detector de humo y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- Cámara de humo patentada. Alarmas por detección de humo, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)
- Certificado EN 14604
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

FIREPROTECT2-HS-RB-B



Detector humo y sensor de temperatura AJAX negro

99,94 €

- Detector de humo y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- Cámara de humo patentada. Alarmas por detección de humo, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)
- Certificado EN 14604
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

FIREPROTECT2-HS-SB-W



Detector humo y sensor de temperatura AJAX blanco

122,06 €

- • Detector de humo y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Cámara de humo patentada . Alarmas por detección de humo, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- • Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

FIREPROTECT2-HS-SB-B



Detector humo y sensor de temperatura AJAX negro

122,06 €

- • Detector de humo y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Cámara de humo patentada . Alarmas por detección de humo, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- • Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

FIREPROTECT2-HSC-RBW



Detector Óptico Térmico y CO AJAX blanco

140,72 €

- • Detector de humo, CO y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Cámara de humo patentada. Alarmas por detección de humo, acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- • Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

FIREPROTECT2-HSC-RBB



Detector Óptico Térmico y CO AJAX negro

140,72 €

- • Detector de humo, CO y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Cámara de humo patentada. Alarmas por detección de humo, acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- • Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

FIREPROTECT2-HSC-SBW



Detector Óptico Térmico y CO AJAX blanco

175,06 €

- • Detector de humo, CO y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Cámara de humo patentada. Alarmas por detección de humo, acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- • Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

FIREPROTECT2-HSC-SBB



Detector Óptico Térmico y CO AJAX negro

175,06 €

- • Detector de humo, CO y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Cámara de humo patentada. Alarmas por detección de humo, acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- • Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

FIREPROTECT2-HC-SB-W



Detector CO y sensor de temperatura AJAX blanco

154,38 €

- • Detector de CO y sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Alarmas por acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- • Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

FIREPROTECT2-H-SB-W



Detector de temperatura AJAX blanco

107,64 €

- • Sensor de temperatura. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Alarmas por acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- • Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

FIREPROTECT2-C-SB-W



Detector de CO AJAX blanco

152,98 €

- • Detector de CO. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB
- • Alarmas por acumulación excesiva de CO. Tamper anti-apertura
- • Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- • Certificado EN 14604
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

■ ACCESORIOS VIA RADIO

SPACECONTROL-W



Mando a distancia multifunción G2 Ajax blanco

38,76 €

- Mando a distancia multifunción. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1300 m. Funciones: Armado, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS)
- Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 3 años)
- Color blanco

SPACECONTROL-B



Mando a distancia multifunción G2 Ajax negro

38,76 €

- Mando a distancia multifunción. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1300 m. Funciones: Armado, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS)
- Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 3 años)
- Color negro

BUTTON-W



Botón de pánico Bidireccional Ajax blanco

38,76 €

- Botón de pánico. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1300 m
- Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga
- Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Color blanco

BUTTON-B



Botón de pánico Bidireccional Ajax negro

38,76 €

- Botón de pánico. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1300 m
- Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga
- Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Color negro

DOUBLEBUTTON-W



Doble Botón pánico bidireccional AJAX blanco

38,76 €

- Doble botón de pánico. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1300 m
- Prevención de falsas alarmas
- Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Color blanco

DOUBLEBUTTON-B



Doble Botón pánico bidireccional AJAX negro

38,76 €

- Doble botón de pánico. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1300 m
- Prevención de falsas alarmas
- Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Color negro

KEYPAD-W



Teclado bidireccional AJAX G2 blanco

126,48 €

- Teclado independiente. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m. Tamper anti-apertura
- Permite armado total/parcial/desarmado mediante código
- Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro
- Indicador LED estado del sistema
- Alimentación 4 pilas AAA 1.5 V Litio (duración estimada 2 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

KEYPAD-B



Teclado bidireccional AJAX G2 negro

126,48 €

- Teclado independiente. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m. Tamper anti-apertura
- Permite armado total/parcial/desarmado mediante código
- Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro
- Indicador LED estado del sistema
- Alimentación 4 pilas AAA 1.5 V Litio (duración estimada 2 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

KEYPADPLUS-W



Teclado bidireccional RFID AJAX G2 blanco

141,38 €

- Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags. Certificado grado 2. Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m
- Tamper anti-apertura. Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas
- Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro. Indicador LED estado del sistema
- Alimentación 4 pilas AA (FR6) 1.5V Litio (duración estimada 3.5 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

KEYPADPLUS-B



Teclado bidireccional RFID AJAX G2 negro

141,38 €

- Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags. Certificado grado 2. Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m
- Tamper anti-apertura. Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas
- Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro. Indicador LED estado del sistema
- Alimentación 4 pilas AA (FR6) 1.5V Litio (duración estimada 3.5 años)
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

KEYPADTOUCHSCREEN-W



Teclado bidireccional pantalla RFID AJAX G2 blanco

364,14 €

- Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m. Tamper anti-apertura y tornillo de fijación
- Permite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatización
- Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth
- Notificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventos
- Indicador LED para mostrar estado del sistema. Alimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDC
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

KEYPADTOUCHSCREEN-B



Teclado bidireccional pantalla RFID AJAX G2 negro

364,14 €

- Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m. Tamper anti-apertura y tornillo de fijación
- Permite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatización
- Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth
- Notificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventos
- Indicador LED para mostrar estado del sistema. Alimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDC
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

PASS-W



Tarjeta Acceso MF DESFire® AJAX blanco

5,80 €

- Tarjeta de acceso sin contacto. Tecnología MF DESFire®
- Válido para 13 Hubs diferentes. Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz)
- Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura
- Color blanco

PASS-B



Tarjeta Acceso MF DESFire® AJAX negro

5,80 €

- Tarjeta de acceso sin contacto. Tecnología MF DESFire®
- Válido para 13 Hubs diferentes. Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz)
- Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura
- Color negro

HOMESIREN-W



Sirena interior bidireccional G2 AJAX blanco

74,72 €

- Sirena para interior. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. 81~105 dB a 1 m de distancia
- Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- Incluye soporte. Color blanco

HOMESIREN-B



Sirena interior bidireccional G2 AJAX negro

74,72 €

- • Sirena para interior. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 2000 m. 81~105 dB a 1 m de distancia
- • Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
- • Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
- • Incluye soporte. Color negro

STREETSIREN-W



Sirena exterior bidireccional G2 AJAX blanco

155,04 €

- • Sirena para exterior. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 2000 m. 85~113 dB a 1 m de distancia
- • Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- • Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC
- • Apto para uso exterior. Incluye soporte. Color blanco

STREETSIREN-B



Sirena exterior bidireccional G2 AJAX negro

155,04 €

- • Sirena para exterior. Certificado grado 2. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 2000 m. 85~113 dB a 1 m de distancia
- • Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- • Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC
- • Apto para uso exterior. Incluye soporte. Color negro

STREETSIRENCUSTOM-W



Sirena exterior personalizable G2 AJAX blanco

155,04 €

- Sirena exterior para cubierta personalizable BRANDPLATES-W. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1500 m. 85~113 dB a 1 m de distancia
- Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC
- Apto para uso exterior. Grado de protección IP55. Incluye soporte. No incluye cubierta BRANDPLATES-W
- Color blanco

STREETSIRENCUSTOM-B



Sirena exterior personalizable G2 AJAX negro

155,04 €

- Sirena exterior para cubierta personalizable BRANDPLATES-W. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1500 m. 85~113 dB a 1 m de distancia
- Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC
- Apto para uso exterior. Grado de protección IP55. Incluye soporte. No incluye cubierta BRANDPLATES-W
- Color negro

10X-BRANDPLATES-W



Cubierta personalizable STREETSIRENCUSTOM blanco

102,00 €

- Cubierta personalizable para sirena exterior STREETSIRENCUSTOM-W
- Pack 10 uds.
- Apto para uso exterior. No incluye sirena STREETSIRENCUSTOM-W
- Color blanco

10X-BRANDPLATES-B



Cubierta personalizable STREETSIRENCUSTOM negro

102,00 €

- Cubierta personalizable para sirena exterior STREETSIRENCUSTOM-B
- Pack 10 uds.
- Apto para uso exterior. No incluye sirena STREETSIRENCUSTOM-B
- Color negro

REX-W



Repetidor inalámbrico bidireccional AJAX blanco

159,12 €

- • Repetidor inalámbrico. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- • Antena interna alcance espacio libre 1800 m. Supervisión desde 12 s
- • Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo
- • Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados
- • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo
- • Alimentación 110-240 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

REX-B



Repetidor inalámbrico bidireccional AJAX negro

159,12 €

- • Repetidor inalámbrico. Bidireccional. Protocolo Jeweller 868MHz
- • Antena interna alcance espacio libre 1800 m. Supervisión desde 12 s
- • Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo
- • Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados
- • Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo
- • Alimentación 110-240 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

REX2-W



Repetidor inalámbrico bidireccional AJAX blanco

232,00 €

- • Repetidor inalámbrico. Bidireccional. Protocolo Jeweller y Wings 868MHz
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Supervisión desde 12 s
- • Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo
- • Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados
- • Compatible con fotodetectores
- • Alimentación 110-240 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

REX2-B



Repetidor inalámbrico bidireccional AJAX negro

236,64 €

- • Repetidor inalámbrico. Bidireccional. Protocolo Jeweller y Wings 868MHz
- • Antena interna alcance espacio libre 1700 m. Supervisión desde 12 s
- • Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo
- • Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados
- • Compatible con fotodetectores
- • Alimentación 110-240 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

TRANSMITTER



Transmisor vía radio AJAX

61,20 €

- Transmisor vía radio. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre 1600 m
- Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje. Detección de inhibición
- Tamper anti-apertura. Salida de alimentación 3 V. Alimentación 3 pila CR123A 3.0 V
- Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma

OCBRIDGEPLUS



Módulo integración sensores con sistemas cableados

85,68 €

- Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados
- Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: 8 zonas, hasta 100 dispositivos diferentes conectados
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Tamper anti-apertura
- Alimentación USB (configuración) o 8~14 V. Software de gestión de dispositivos propio: Ajax ocBridge Configurator

UARTBRIDGE



Módulo integración sensores con sistemas cableados

44,88 €

- Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados y sistemas domóticos
- Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 85 dispositivos diferentes conectados
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m. Tamper anti-apertura
- Comunicación serie (Interfaz UART) con sistema cableado o sistema domótico. Alimentación 5 VDC

SOCKET-W



Enchufe inteligente con control remoto AJAX blanco

94,76 €

- Enchufe inteligente con control remoto. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1000 m. Entrada/Salida de alimentación 110~240 V AC
- Potencia máxima de salida hasta 2.5 kW (11 A)
- Incorpora un indicador luminoso según el nivel de consumo
- Permite medir el consumo
- Diseño compacto. Color blanco

SOCKET-B



Enchufe inteligente con control remoto AJAX negro

94,76 €

- • Enchufe inteligente con control remoto. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1000 m. Entrada/Salida de alimentación 110~240 V AC
- • Potencia máxima de salida hasta 2.5 kW (11 A)
- • Incorpora un indicador luminoso según el nivel de consumo
- • Permite medir el consumo
- • Diseño compacto. Color negro

WALLSWITCH-B



Relé de control remoto AJAX blanco

55,62 €

- • Relé de control remoto. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Antena interna alcance espacio libre 1000 m
- • Alimentación 110~240 V AC. Potencia máxima hasta 3 kW (13 A)
- • Permite medir el consumo
- • Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar. Color negro

RELAY



Relé de control remoto contacto seco AJAX

55,62 €

- • Relé de control remoto contacto seco. Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Alcance espacio libre 1000 m. Alimentación de entrada 7~24 V DC
- • Potencia máxima hasta 3 kW
- • Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar. Color negro

HOLDER-W



Soporte BUTTON y DOUBLEBUTTON AJAX blanco

7,14 €

- • Soporte para BUTTON-W y DOUBLEBUTTON-W
- • Instalación sencilla
- • Color blanco

HOLDER-B



Soporte BUTTON y DOUBLEBUTTON AJAX negro

7,14 €

- • Soporte para BUTTON-B y DOUBLEBUTTON-B
- • Instalación sencilla
- • Color negro

DINHOLDER



Soporte para carriles DIN AJAX

13,40 €

- Soporte para carriles DIN
- Compatible con RELAY y WALLSWITCH
- Color negro

HOOD



Cubierta del detector de exterior OUTDOORPROTECT-W

14,28 €

- Instalación sencilla
- Color blanco

DC6V-PCB2



Módulo alimentación 6 VDC para Ajax Hub 2

34,68 €

- Tensión de entrada 4.2~16 VDC
- Corriente máxima de entrada 2.2 A (4.2 VDC)
- Consumo medio por hora 95 mA
- Fácil instalación tras reemplazo en placa del panel

DC1224V-PCB1



Módulo alimentación 12-24 VDC HUB/HUBPLUS y REX

34,00 €

- Tensión de entrada 8~32 VDC
- Corriente máxima de entrada 1 A
- Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

DC1224V-PCB2



Módulo alimentación 12-24 VDC HUB/HUBPLUS y REX2

34,00 €

- Tensión de entrada 8~32 VDC
- Corriente máxima de entrada 1 A
- Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

■ SMART HOME

CENTERBUTTON-1G2W-W



Panel táctil Central interruptor luz simple blanco

13,44 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color blanco

CENTERBUTTON-1G2W-B



Panel táctil Central interruptor luz simple negro

13,44 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color negro

CENTERBUTTON-1G2W-GR

Panel táctil Central interruptor luz simple gris

13,44 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color gris

CENTERBUTTON-1G2W-OY



Panel táctil Central interruptor luz simple ostra

13,44 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color ostra

CENTERBUTTON-1G2W-IV



Panel táctil Central interruptor luz simple marfil

13,44 €

- Panel táctil central para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color marfil

CENTERBUTTON-1G2W-OL



Panel táctil Central interruptor luz simple oliva

13,44 €

- Panel táctil central para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color oliva

CENTERBUTTON-1G2W-FO



Panel táctil Central interruptor luz simple niebla

13,44 €

- Panel táctil central para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color niebla

CENTERBUTTON-2G-W



Panel táctil Central interruptor luz doble blanco

14,36 €

- Panel táctil central para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color blanco

CENTERBUTTON-2G-B



Panel táctil Central interruptor luz doble negro

14,36 €

- Panel táctil central para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color negro

CENTERBUTTON-2G-GRE



Panel táctil Central interruptor luz doble gris

14,36 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color gris

CENTERBUTTON-2G-OYS



Panel táctil Central interruptor luz doble ostra

14,36 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color ostra

CENTERBUTTON-2G-GRA



Panel táctil Central interruptor luz doble grafito

14,36 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color grafito

CENTERBUTTON-2G-IVO



Panel táctil Central interruptor luz doble marfil

14,36 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color marfil

CENTERBUTTON-2G-OLI



Panel táctil Central interruptor luz doble oliva

14,36 €

- • Panel táctil central para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color oliva

CENTERBUTTON-2G-FOG



Panel táctil Central interruptor luz doble niebla

14,36 €

- Panel táctil central para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color niebla

SIDEBUTTON-1G2W-W



Panel táctil Lateral interruptor luz simple blanco

11,56 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color blanco

SIDEBUTTON-1G2W-B



Panel táctil Lateral interruptor luz simple negro

11,56 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color negro

SIDEBUTTON-1G2W-GRE



Panel táctil Lateral interruptor luz simple gris

11,56 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color gris

SIDEBUTTON-1G2W-OYS



Panel táctil Lateral interruptor luz simple ostra

11,56 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color ostra

SIDEBUTTON-1G2W-GRA



Panel táctil Lateral interruptor luz simple grafo

11,56 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color grafito

SIDEBUTTON-1G2W-IVO



Panel táctil Lateral interruptor luz simple marfil

11,56 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color marfil

SIDEBUTTON-1G2W-OLI



Panel táctil Lateral interruptor luz simple oliva

11,56 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color oliva

SIDEBUTTON-1G2W-FOG



Panel táctil Lateral interruptor luz simple niebla

11,56 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color niebla

SIDEBUTTON-2G-W



Panel táctil Lateral interruptor luz doble blanco

12,48 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color blanco

SIDEBUTTON-2G-B



Panel táctil Lateral interruptor luz doble negro

12,48 €

- • Panel táctil lateral para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color negro

SIDEBUTTON-2G-GRE



Panel táctil Lateral interruptor luz doble gris

12,48 €

- • Panel táctil lateral para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color gris

SIDEBUTTON-2G-OYS



Panel táctil Lateral interruptor luz doble ostra

12,48 €

- • Panel táctil lateral para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color ostra

SIDEBUTTON-2G-GRA



Panel táctil Lateral interruptor luz doble grafito

12,48 €

- • Panel táctil lateral para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color grafito

SIDEBUTTON-2G-IVO



Panel táctil Lateral interruptor luz doble marfil

12,48 €

- • Panel táctil lateral para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color marfil

SIDEBUTTON-2G-OLI



Panel táctil Lateral interruptor luz doble oliva

12,48 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color oliva

SIDEBUTTON-2G-FOG



Panel táctil Lateral interruptor luz doble niebla

12,48 €

- Panel táctil lateral para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color niebla

SOLOBUTTON-1G2W-W



Panel táctil para interruptor luz simple blanco

12,18 €

- Panel táctil para un interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color blanco

SOLOBUTTON-1G2W-B



Panel táctil para interruptor luz simple negro

12,18 €

- Panel táctil para un interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color negro

SOLOBUTTON-1G2W-GRE



Panel táctil para interruptor luz simple niebla

12,18 €

- Panel táctil para un interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color gris

SOLOBUTTON-1G2W-OYS



Panel táctil para interruptor luz simple oliva

12,18 €

- Panel táctil para un interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color ostra

SOLOBUTTON-1G2W-GRA



Panel táctil para interruptor luz simple gris

12,18 €

- Panel táctil para un interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color grafito

SOLOBUTTON-1G2W-IVO



Panel táctil para interruptor luz simple marfil

12,18 €

- Panel táctil para un interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color marfil

SOLOBUTTON-1G2W-OLI



Panel táctil para interruptor luz simple grafito

12,18 €

- Panel táctil para un interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color oliva

SOLOBUTTON-1G2W-FOG



Panel táctil para interruptor luz simple ostra

12,18 €

- Panel táctil para un interruptor de luz simple (LIGHTCORE-1G) o conmutable (LIGHTCORE-2W)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color niebla

SOLOBUTTON-2G-W



Panel táctil para interruptor luz doble blanco

13,74 €

- Panel táctil para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color blanco

SOLOBUTTON-2G-B



Panel táctil para interruptor luz doble negro

13,74 €

- Panel táctil para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color negro

SOLOBUTTON-2G-GRE



Panel táctil para interruptor luz doble oliva

13,74 €

- Panel táctil para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color gris

SOLOBUTTON-2G-OYS



Panel táctil para interruptor luz doble ostra

13,74 €

- Panel táctil para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color ostra

SOLOBUTTON-2G-GRA



Panel táctil para interruptor luz doble grafito

13,74 €

- Panel táctil para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color grafito

SOLOBUTTON-2G-IVO



Panel táctil para interruptor luz doble niebla

13,74 €

- Panel táctil para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- Retroiluminación LED
- Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- Color marfil

SOLOBUTTON-2G-OLI



Panel táctil para interruptor luz doble gris

13,74 €

- • Panel táctil para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color oliva

SOLOBUTTON-2G-FOG



Panel táctil para interruptor luz doble marfil

13,74 €

- • Panel táctil para interruptor de luz doble (LIGHTCORE-2G)
- • Retroiluminación LED
- • Funcionamiento del panel táctil sin contacto
- • Color niebla

LIGHTCORE-2W



Relé para interruptor luz inteligente conmutable

77,74 €

- • Relé para interruptor de luz inteligente conmutable (2 direcciones)
- • Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Alcance de comunicación vía radio 1100 m
- • Alimentación 230 ~ V AC. No necesita cable neutro para funcionar
- • Se activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

LIGHTCORE-2G



Relé para interruptor de luz inteligente doble

83,68 €

- • Relé para interruptor de luz inteligente doble
- • Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Alcance de comunicación vía radio 1100 m
- • Alimentación 230 ~ V AC. No necesita cable neutro para funcionar
- • Se activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

LIGHTCORE-1G



Relé para interruptor de luz inteligente simple

72,74 €

- • Relé para interruptor de luz inteligente simple
- • Bidireccional. Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Alcance de comunicación vía radio 1100 m
- • Alimentación 230 ~ V AC. No necesita cable neutro para funcionar
- • Se activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

FRAME-2



Marco para dos interruptores

7,50 €

- Marco para dos interruptores (2 x SIDEBUTTON)

FRAME-3



Marco para tres interruptores

8,74 €

- Marco para tres interruptores (2 x SIDEBUTTON y 1 x CENTERBUTTON)

FRAME-4



Marco para cuatro interruptores

10,92 €

- Marco para cuatro interruptores (2 x SIDEBUTTON y 2 x CENTERBUTTON)

FRAME-5



Marco para cinco interruptores

11,56 €

- Marco para cinco interruptores (2 x SIDEBUTTON y 3 x CENTERBUTTON)

LIFEQUALITY-W



Monitor de CO2, Temperatura y Humedad blanco

324,70 €

- Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m
- Acelerómetro incorporado para protección antisabotaje
- Rango de medición de temperatura entre 0 y +50 °C
- Rango de medición de humedad entre 0 y 100%
- Rango de medición de CO2 entre 400 y 5000 ppm
- Dispone de diagramas de Temperatura, Humedad y CO2
- Indicador LED estado del sistema. Alimentación 2 pilas CR123A
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

LIFEQUALITY-B


Monitor de CO2, Temperatura y Humedad negro
324,70 €

- • Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m
- • Acelerómetro incorporado para protección antisabotaje
- • Rango de medición de temperatura entre 0 y +50 °C
- • Rango de medición de humedad entre 0 y 100%
- • Rango de medición de CO2 entre 400 y 5000 ppm
- • Dispone de diagramas de Temperatura, Humedad y CO2
- • Indicador LED estado del sistema. Alimentación 2 pilas CR123A
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

WATERSTOP-1-2-W


Electroválvula cierre agua control remoto DN15 bl
231,66 €

- • Electroválvula de cierre de agua con control remoto
- • Bidireccional • Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Alcance de comunicación en espacio libre 1.100 m
- • Válvula de 1/2 pulgada (DN 15)
- • Compatible con tuberías de agua caliente y fría
- • Cierre de la válvula en menos de 5 segundos
- • Control remoto y manual
- • Compatible con escenarios de automatización
- • Alimentación con baterías preinstaladas o externa a 7,5~14 V DC
- • Color blanco

WATERSTOP-1-2-B


Electroválvula cierre agua control remoto DN15 neg
231,66 €

- • Electroválvula de cierre de agua con control remoto
- • Bidireccional • Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- • Alcance de comunicación en espacio libre 1.100 m
- • Válvula de 1/2 pulgada (DN 15)
- • Compatible con tuberías de agua caliente y fría
- • Cierre de la válvula en menos de 5 segundos
- • Control remoto y manual
- • Compatible con escenarios de automatización
- • Alimentación con baterías preinstaladas o externa a 7,5~14 V DC
- • Color negro

WATERSTOP-3-4-W



Electroválvula cierre agua control remoto DN20 bl

260,38 €

- Electroválvula de cierre de agua con control remoto
- Bidireccional • Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Alcance de comunicación en espacio libre 1.100 m
- Válvula de 3/4 pulgada (DN 20)
- Compatible con tuberías de agua caliente y fría
- Cierre de la válvula en menos de 5 segundos
- Control remoto y manual
- Compatible con escenarios de automatización
- Alimentación con baterías preinstaladas o externa a 7,5~14 V DC
- Color blanco

WATERSTOP-3-4-B



Electroválvula cierre agua control remoto DN20 neg

260,38 €

- Electroválvula de cierre de agua con control remoto
- Bidireccional • Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Alcance de comunicación en espacio libre 1.100 m
- Válvula de 3/4 pulgada (DN 20)
- Compatible con tuberías de agua caliente y fría
- Cierre de la válvula en menos de 5 segundos
- Control remoto y manual
- Compatible con escenarios de automatización
- Alimentación con baterías preinstaladas o externa a 7,5~14 V DC
- Color negro

WATERSTOP-1-W



Electroválvula cierre agua control remoto DN25 bl

305,64 €

- Electroválvula de cierre de agua con control remoto
- Bidireccional • Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Alcance de comunicación en espacio libre 1.100 m
- Válvula de 1 pulgada (DN 25)
- Compatible con tuberías de agua caliente y fría
- Cierre de la válvula en menos de 5 segundos
- Control remoto y manual
- Compatible con escenarios de automatización
- Alimentación con baterías preinstaladas o externa a 7,5~14 V DC
- Color blanco

WATERSTOP-1-B



Electroválvula cierre agua control remoto DN25 neg

305,64 €

- Electroválvula de cierre de agua con control remoto
- Bidireccional • Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Alcance de comunicación en espacio libre 1.100 m
- Válvula de 1 pulgada (DN 25)
- Compatible con tuberías de agua caliente y fría
- Cierre de la válvula en menos de 5 segundos
- Control remoto y manual
- Compatible con escenarios de automatización
- Alimentación con baterías preinstaladas o externa a 7,5~14 V DC
- Color negro

■ REPUESTOS VIA RADIO

BRACKETKP-W



Soporte de repuesto para AJ-KEYPAD-W blanco

12,00 €

BRACKETKP-B



Soporte de repuesto para AJ-KEYPAD-B negro

12,00 €

BRACKETDP-W



Soporte repuesto contactos AJAX blanco

6,00 €

- Soporte de repuesto para DOORPROTECT-W, DOORPROTECTPLUS-W y GLASSPROTECT-W
- Color blanco

BRACKETDP-B



Soporte repuesto contactos AJAX negro

6,00 €

- Soporte de repuesto para DOORPROTECT-B, DOORPROTECTPLUS-B y GLASSPROTECT-B
- Color negro

BRACKETFP-W



Soporte repuesto detectores incendio AJAX blanco

8,00 €

- Soporte de repuesto para FIREPROTECT-W y FIREPROTECTPLUS-W
- Color blanco

BRACKETFP-B



Soporte repuesto detectores incendio AJAX negro

8,00 €

- Soporte de repuesto para FIREPROTECT-B y FIREPROTECTPLUS-B
- Color negro

BRACKETHUB-W



Soporte repuesto paneles HUB AJAX blanco

16,00 €

- Soporte de repuesto para HUB-W, HUBPLUS-W, HUB2-W, HUB2-4G-W, HUB2PLUS-W, REX-W y REX2-W
- Color blanco

BRACKETHUB-B



Soporte repuesto paneles HUB AJAX negro

16,00 €

- Soporte de repuesto para HUB-B, HUBPLUS-B, HUB2-B, HUB2-4G-B, HUB2PLUS-B, REX-B y REX2-B
- Color negro

BRACKETHS-W



Soporte repuesto HOMESIREN blanco

16,00 €

BRACKETHS-B



Soporte repuesto HOMESIREN negro

16,00 €

BRACKETSS-W



Soporte repuesto STREETSIREN blanco

16,00 €

BRACKETSS-B



Soporte repuesto STREETSIREN negro

16,00 €

BRACKETMAGNETDP-W



Soporte imán contactos AJAX blanco

6,00 €

- • Soporte para imán de DOORPROTECT-W, DOORPROTECTPLUS-W
- • No incluye detector
- • Color blanco

BRACKETMC-W



Soporte repuesto para MOTIONCAM blanco

7,60 €

BRACKETMC-B



Soporte repuesto para MOTIONCAM negro

7,60 €

BRACKETMCO-W

Soporte repuesto para
MOTIONCAMOUTDOOR blanco

20,00 €

BRACKETMP-W



Soporte repuesto PIR AJAX blanco

8,00 €

- Soporte de repuesto para MOTIONPROTECT-W, MOTIONPROTECTPLUS-W y COMBIPROTECT-W
- Color blanco

BRACKETMP-B



Soporte repuesto PIR AJAX negro

8,00 €

- Soporte de repuesto para MOTIONPROTECT-B, MOTIONPROTECTPLUS-B y COMBIPROTECT-B
- Color negro

BRACKETMPC-W



Soporte repuesto CURTAINPROTECT-B blanco

10,00 €


BRACKETMPC-B



Soporte repuesto CURTAINPROTECT-B negro

10,00 €

BRACKETMPO-W



Soporte repuesto OUTDOORPROTECT-W
blanco

8,00 €

COMBIPROTECT-W-DUMMY



Carcasa repuesto COMBIPROTECT-B blanco

14,00 €

COMBIPROTECT-B-DUMMY



Carcasa repuesto COMBIPROTECT-B negro

14,00 €

CURTAINPROTECT-W-DUM



Carcasa repuesto CURTAINPROTECT-W blanco

24,00 €

CURTAINPROTECT-B-DUM



Carcasa repuesto CURTAINPROTECT-W negro

24,00 €

HOMESIREN-W-DUMMY



Carcasa repuesto HOMESIREN blanco

18,00 €

HOMESIREN-B-DUMMY



Carcasa repuesto HOMESIREN negro

18,00 €

DOORPROTECT-W-DUMMY



Carcasa repuesto contactos blanco

2,00 €

- Carcasa de repuesto para DOORPROTECT-W, DOORPROTECTPLUS-W y GLASSPROTECT-W
- Color blanco

DOORPROTECT-B-DUMMY



Carcasa repuesto contactos negro

9,78 €

- Carcasa de repuesto para DOORPROTECT-B, DOORPROTECTPLUS-B y GLASSPROTECT-B
- Color negro

FIREPROTECT-W-DUMMY



Carcasa repuesto detectores incendio AJAX blanco

24,00 €

- Carcasa de repuesto para FIREPROTECT-W y FIREPROTECTPLUS-W
- Color blanco

FIREPROTECT-B-DUMMY



Carcasa repuesto detectores incendio AJAX negro

24,00 €

- Carcasa de repuesto para FIREPROTECT-B y FIREPROTECTPLUS-B • Color negro

GLASSPROTECT-B-DUMMY



Carcasa repuesto GLASSPROTECT negro

8,00 €

GLASSPROTECT-W-DUMMY



Carcasa repuesto GLASSPROTECT blanco

8,00 €

HUB-W-DUMMY



Carcasa repuesto paneles HUB AJAX blanco

30,00 €

- Carcasa de repuesto para HUB-W, HUBPLUS-W, HUB2-W, HUB2-4G-W, HUB2PLUS-W, REX-W y REX2-W
- Color blanco

HUB-B-DUMMY



Carcasa repuesto paneles HUB AJAX negro

30,00 €

- Carcasa de repuesto para HUB-B, HUBPLUS-B, HUB2-B, HUB2-4G-B, HUB2PLUS-B, REX-B y REX2-B
- Color negro

KEYPAD-W-DUMMY



Carcasa repuesto teclado KEYPAD blanco

28,00 €

KEYPAD-B-DUMMY



Carcasa repuesto teclado KEYPAD negro

28,00 €

MOTIONCAM-W-DUMMY



Carcasa repuesto MOTIONCAM blanco

50,00 €

MOTIONCAM-B-DUMMY



Carcasa repuesto MOTIONCAM negro

50,00 €

MOTIONPROTECT-W-DUM



Carcasa repuesto PIR AJAX blanco

12,00 €

- Carcasa de repuesto para MOTIONPROTECT-W y MOTIONPROTECTPLUS-W
- Color blanco

MOTIONPROTECT-B-DUM



Carcasa repuesto PIR AJAX negro

12,00 €

- Carcasa de repuesto para MOTIONPROTECT-B y MOTIONPROTECTPLUS-B
- Color negro

OUTDOORPROTECT-B-DUM



Carcasa repuesto OUTDOORPROTECT-W blanco

36,00 €

HUBBATT-2W



Batería respaldo Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G) 2 pines

32,00 €

- Voltaje 3.7 V
- Capacidad 2000 mAh
- Conector del cable de 2 pines
- Fácil reemplazo
- Comprobar pines de conexión en Hub: HUBBATT-2W (2 pines) y HUBBATT-3W (3 pines)

HUBBATT-4G



Batería respaldo Hub 2 (4G) y Hub 2 Plus 3 pines

34,00 €

- Voltaje 3.7 V
- Capacidad 3000 mAh
- Conector del cable de 3 pines
- Fácil reemplazo

HUBBATT-3W



Batería respaldo Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G) 3 pines

36,00 €

- Voltaje 3.7 V
- Capacidad 2000 mAh
- Conector del cable de 3 pines
- Fácil reemplazo
- Comprobar pines de conexión en Hub: HUBBATT-2W (2 pines) y HUBBATT-3W (3 pines)

MAGNET-W



Imán repuesto pequeño y grande contactos AJAX blco

8,00 €

- Imán de repuesto pequeño y grande para DOORPROTECT-W y DOORPROTECTPLUS-W
- Color blanco

MAGNET-B



Imán repuesto pequeño y grande contactos AJAX neg

8,00 €

- Imán de repuesto pequeño y grande para DOORPROTECT-B y DOORPROTECTPLUS-B
- Color negro

MOTIONPROTECT-W-LENS



Lente repuesto PIR AJAX blanco

2,80 €

- Lente de repuesto para MOTIONPROTECT-W, MOTIONPROTECTPLUS-W, COMBIPROTECT-W, MOTIONCAM-W, MOTIONCAM-PHOD-W
- Color blanco

MOTIONPROTECT-B-LENS



Lente repuesto PIR AJAX negro

2,80 €

- Lente de repuesto para MOTIONPROTECT-B, MOTIONPROTECTPLUS-B, COMBIPROTECT-B, MOTIONCAM-B, MOTIONCAM-PHOD-B
- Color negro

OUTDOORPROTECT-W-LEN



Lente repuesto OUTDOORPROTECT-W blanco

3,00 €

REEDSWITCH



Pack de 25 Reed Switch para contactos AJAX

2,22 €

- Pack de 25 Reed Switch para DOORPROTECT-W/B, DOORPROTECTPLUS-W/B

SIMSLOT



Ranura SIM paneles HUB AJAX

6,00 €

- Ranura SIM para Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus

SPACECONTROL-W-DUMMY



Carcasa repuesto SPACECONTROL-W blanco

6,00 €

SPACECONTROL-B-DUMMY



Carcasa repuesto SPACECONTROL-B negro

6,00 €

STREETSIRENCUSTOM-W



Carcasa repuesto STREETSIRENCUSTOM-W blanco

155,04 €

LEDSTRIPS



Tira de LED sirenas AJAX

16,00 €

- Tira LED para STREETSIREN-W/B, STREETSIRENCUSTOM-W/B

SPEAKERSS-B



Altavoz sirenas AJAX

24,00 €

- Altavoz para STREETSIREN-W/B, STREETSIRENCUSTOM-W/B

AC220V-PCB1



Módulo alimentación 220 VAC panel y repetidor AJAX

34,00 €

- Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX
- Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

AC220V-PCB2



Módulo alimentación 220 VAC panel y repetidor AJAX

34,00 €

- Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub 2, Hub 2 Plus y ReX 2
- Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

■ CENTRALES FIBRA

F-HUBHYBRID-W



Central Ajax Híbrida triple vía 2G blanco

456,00 €

- • Central Híbrida triple vía LAN/Dual SIM 2G. Certificado Grado 3. Bidireccional
- • Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra. Alcance vía radio hasta 2000 m. Alcance cableado hasta 2000 m por bus
- • 8 líneas de bus (4 hilos). Topología de conexión: bus, estrella y anillo. Supervisión desde 12 s
- • Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo
- • Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados
- • Hasta 50 usuarios. Hasta 32 escenarios de automatización
- • Compatible con fotodetectores y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-240 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color blanco

F-HUBHYBRID-B



Central Ajax Híbrida triple vía 2G negro

456,00 €

- • Central Híbrida triple vía LAN/Dual SIM 2G. Certificado Grado 3. Bidireccional
- • Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra. Alcance vía radio hasta 2000 m. Alcance cableado hasta 2000 m por bus
- • 8 líneas de bus (4 hilos). Topología de conexión: bus, estrella y anillo. Supervisión desde 12 s
- • Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo
- • Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados
- • Hasta 50 usuarios. Hasta 32 escenarios de automatización
- • Compatible con fotodetectores y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-240 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color negro

F-HUBHYBRID-4G-W



Central Ajax Híbrida triple vía 4G blanco

638,40 €

- • Central Híbrida triple vía LAN/Dual SIM 4G. Certificado Grado 3. Bidireccional
- • Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra. Alcance vía radio hasta 2000 m. Alcance cableado hasta 2000 m por bus
- • 8 líneas de bus (4 hilos). Topología de conexión: bus, estrella y anillo. Supervisión desde 12 s
- • Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo
- • Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados
- • Hasta 50 usuarios. Hasta 32 escenarios de automatización
- • Compatible con fotodetectores y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-240 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color blanco

F-HUBHYBRID-4G-B



Central Ajax Híbrida triple vía 4G negro

638,40 €

- • Central Híbrida triple vía LAN/Dual SIM 4G. Certificado Grado 3. Bidireccional
- • Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra. Alcance vía radio hasta 2000 m. Alcance cableado hasta 2000 m por bus
- • 8 líneas de bus (4 hilos). Topología de conexión: bus, estrella y anillo. Supervisión desde 12 s
- • Tamper anti-apertura. Anti-inhibición. Batería de respaldo
- • Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados
- • Hasta 50 usuarios. Hasta 32 escenarios de automatización
- • Compatible con fotodetectores y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo. Alimentación 110-240 V AC
- • Uso interior. Incluye soporte. Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- • Color negro

■ DETECTORES FIBRA

F-MOTIONCAM-W



Foto detector F volumétrico PIR PET 12m AJAX blco

66,60 €

- • Fotodetector volumétrico PIR cableado. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- • Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. Indicador de detección de movimiento
- • Detección: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- • Resolución máxima VGA. Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-MOTIONCAM-B



Foto detector F volumétrico PIR PET 12m AJAX negro

66,60 €

- • Fotodetector volumétrico PIR cableado. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- • Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. Indicador de detección de movimiento
- • Detección: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- • Resolución máxima VGA. Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

F-MOTIONCAM-PHOD-W



Foto detector F volumétrico PIR PET 12m AJAX blco

73,26 €

- • Fotodetector con petición de imagen. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- • Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. Indicador de detección de movimiento
- • Detección: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- • Resolución máxima VGA. Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-MOTIONCAM-PHOD-B



Foto detector F volumétrico PIR PET 12m AJAX negro

73,26 €

- Fotodetector con petición de imagen. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Resolución máxima VGA. Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

F-MOTIONPROTECT-W



Detector volumétrico F PIR PET 12m AJAX blanco

28,80 €

- Detector volumétrico PIR inmune a mascotas. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-MOTIONPROTECT-B



Detector volumétrico F PIR PET 12m AJAX negro

28,80 €

- Detector volumétrico PIR inmune a mascotas. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

F-MOTIONPROTECTPLUSW



Detector volumétrico F PIR DT PET 12m AJAX blanco

34,20 €

- Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- Doble tecnología: 1 infrarrojo, 1 microondas. Sensor microondas banda K (24 GHz)
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-MOTIONPROTECTPLUSB



Detector volumétrico F PIR DT PET 12m AJAX negro

34,20 €

- Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- Doble tecnología: 1 infrarrojo, 1 microondas. Sensor microondas banda K (24 GHz)
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

F-COMBIPROTECT-W



Detector F PIR PET rotura de cristal 12m AJAX blco

90,00 €

- Detector volumétrico PIR inmune a mascotas con sensor de rotura de cristal. Protocolo Fibra
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. Indicador de detección de movimiento
- Detección movimiento: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Detección rotura cristal: Rango 9 m / H: 180°
- Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-COMBIPROTECT-B



Detector F PIR PET rotura de cristal 12m AJAX neg

90,00 €

- Detector volumétrico PIR inmune a mascotas con sensor de rotura de cristal. Protocolo Fibra
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. Indicador de detección de movimiento
- Detección movimiento: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°. Detección rotura cristal: Rango 9 m / H: 180°
- Tamper anti-apertura. Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

F-DOORPROTECT-W



Contacto magnético puerta/ventana F AJAX Blanco

38,00 €

- Contacto de puerta/ventana magnético. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- Indicador LED detección apertura/cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-DOORPROTECT-B



Contacto magnético puerta/ventana F AJAX negro

38,00 €

- • Contacto de puerta/ventana magnético. Protocolo Fibra. Certificado grado 2. Bidireccional
- • Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- • Indicador LED detección apertura/cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-DOORPROTECTPLUS-W



Contacto magnético y vibración F AJAX blanco

58,00 €

- • Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación. Protocolo Fibra
- • Certificado grado 2. Bidireccional. Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- • Indicador LED detección apertura/cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-DOORPROTECTPLUS-B



Contacto magnético y vibración F AJAX negro

58,00 €

- • Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación. Protocolo Fibra
- • Certificado grado 2. Bidireccional. Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- • Indicador LED detección apertura/cierre. Admite entrada de sensor cableado. Tamper anti-apertura
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-GLASSPROTECT-W



Detector rotura de cristal F AJAX blanco

64,00 €

- • Detector de rotura de cristal - Bidireccional. Certificado grado 2
- • Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- • Ángulo de detección 180°. Indicador detección rotura
- • Admite conexión de sensores cableados. Tamper anti-apertura
- • Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-GLASSPROTECT-B



Detector rotura de cristal F AJAX negro

64,00 €

- Detector de rotura de cristal – Bidireccional. Certificado grado 2
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- Ángulo de detección 180°. Indicador detección rotura
- Admite conexión de sensores cableados. Tamper anti-apertura
- Uso interior. Incluye soporte. Color negro

■ ACCESORIOS FIBRA

F-STREETSIREN-W



Sirena exterior FIBRA bidireccional G3 AJAX blanco

58,50 €

- Sirena para exterior. Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. 85~113 dB a 1 m de distancia
- Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- Incluye soporte. Color blanco

F-STREETSIREN-B



Sirena exterior FIBRA bidireccional G3 AJAX negro

58,50 €

- Sirena para exterior. Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC. 85~113 dB a 1 m de distancia
- Duración máxima del sonido 3 minutos. Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- Incluye soporte. Color negro

F-STREETSIRENCUSTOMW



Sirena exterior FIBRA G3 personalizable blanco

58,50 €

- Sirena para exterior para cubierta personalizable AJ-BRANDPLATES-W
- Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- 85~113 dB a 1 m de distancia. Duración máxima del sonido 3 minutos
- Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- Grado de protección IP54. Incluye soporte. No incluye cubierta AJ-BRANDPLATES-W
- Color blanco

F-STREETSIRENCUSTOMB



Sirena exterior FIBRA G3 personalizable negro

58,50 €

- Sirena para exterior para cubierta personalizable BRANDPLATES-B
- Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- 85~113 dB a 1 m de distancia. Duración máxima del sonido 3 minutos
- Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- Grado de protección IP54. Incluye soporte. No incluye cubierta BRANDPLATES-B
- Color negro

F-HOMESIREN-W



Sirena interior FIBRA bidireccional G3 AJAX blanco

66,00 €

- Sirena para interior. Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- 81~105 dB a 1 m de distancia. Volumen configurable en tres niveles
- Duración configurable desde 3 a 180 s
- LED de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
- Incluye soporte. Color blanco

F-HOMESIREN-B



Sirena interior FIBRA bidireccional G3 AJAX negro

66,00 €

- Sirena para interior. Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- 81~105 dB a 1 m de distancia. Volumen configurable en tres niveles
- Duración configurable desde 3 a 180 s
- LED de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
- Incluye soporte. Color negro

F-KEYPAD-W



Teclado bidireccional FIBRA AJAX G3 blanco

46,80 €

- Teclado independiente. Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- Tamper anti-apertura. Permite armado total/parcial/desarmado mediante código
- Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro
- Indicador LED estado del sistema
- Uso interior. Incluye soporte. Color blanco

F-KEYPAD-B



Teclado bidireccional FIBRA AJAX G3 negro

46,80 €

- • Teclado independiente. Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- • Terminal de conexión para 4 hilos. Alimentación 24 V DC
- • Tamper anti-apertura. Permite armado total/parcial/desarmado mediante código
- • Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro
- • Indicador LED estado del sistema
- • Uso interior. Incluye soporte. Color negro

F-MULTITRANSMITTER-W



Expansor 18 zonas cableadas FIBRA AJAX G3 blanco

82,63 €

- • Expansor de zonas cableadas. Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- • Alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- • 18 entradas cableadas. Compatible con 7 tipos de eventos diferentes
- • Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- • Tamper anti-apertura
- • Salida de alimentación 12 V / 1 A. Alimentación 220 VAC y batería respaldo hasta 7 Ah (no incluida)
- • Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma. Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)
- • Color blanco

F-MULTITRANSMITTER-B



Expansor 18 zonas cableadas FIBRA AJAX G3 negro

82,63 €

- • Expansor de zonas cableadas. Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- • Alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- • 18 entradas cableadas. Compatible con 7 tipos de eventos diferentes
- • Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- • Tamper anti-apertura
- • Salida de alimentación 12 V / 1 A. Alimentación 220 VAC y batería respaldo hasta 7 Ah (no incluida)
- • Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma. Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)
- • Color negro

F-LINEPROTECT



Módulo protección línea contra cortocircuito AJAX

29,72 €

- • Módulo de protección de línea contra cortocircuitos, tensión de 110/230 VAC, alta tensión, pistolas eléctricas y sabotajes
- • Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- • Alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- • 1 línea de entrada y 1 línea de salida. Permite instalarlo en cualquier punto del bus
- • Dispone de jumper de la resistencia de terminación. Alimentación 24 VDC de la línea Fibra
- • Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

F-LINESPLIT



Módulo para dividir 1 línea Fibra en 4 líneas AJAX

30,07 €

- • Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- • Alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- • 1 línea de entrada y 4 líneas de salida
- • Permite instalarlo en cualquier punto del bus (incluso detrás de otro LineSplit)
- • Dispone de jumper de la resistencia de terminación
- • Alimentación 24 VDC de la línea Fibra
- • Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

F-MULTIRELAY



Módulo con 4 relés independientes AJAX

32,79 €

- • Protocolo Fibra. Certificado grado 3. Bidireccional
- • Alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- • 1 línea de entrada y 4 relés de salida
- • Contactos sin potencial. 2 modos de funcionamiento: pulso y biestable
- • Estado de los contactos configurable: NC y NO
- • Compatibilidad con los circuitos de corriente continua y de corriente alterna
- • Alimentación 24 VDC de la línea Fibra. Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)



SISTEMAS DE SEGURIDAD INALÁMBRICOS

TARIFA DE PRODUCTOS

INTRUSIÓN **VÍA RADIO**

2026



PROTECCIÓN INTELIGENTE
PARA UN MUNDO MÁS SEGURO