BRAN
SISTEMAS

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN

Detectores de Aspiración SECURITON

ASD-531

Detector Aspiración 1 canal 75 m SECURITON

1.710,59 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad
- Cobertura de 720 m2
- 1 tubería de 75 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-532

Detector Aspiración 1 canal 120 m SECURITON

1.636,47 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Es necesario incluir el detector de alta sensibilidad SSD-532-3
- Cobertura de 1.280 m2
- 1 tubería de 120 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-533-1

Detector Aspiración 1 canal 200 m SECURITON

2.220,24 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad SSD-533
- Cobertura de 1.920 m2
- 1 tubería de 200 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-533-2

Detector Aspiración 2 canales 200 m SECURITON

2.961,56 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Incorpora un detector de humo de alta sensibilidad SSD-533
- Cobertura de 1.920 m2
- 1 tubería de 200 metros de longitud máximo
- 4 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-21

ASD-535-3

Detector Aspiración 1 canal 300 m LED SECURITON

2.422,24 €

- Detector de humo por aspiración Láser de un canal
- Es necesario incluir el detector de alta sensibilidad SSD-535-3
- Incorpora una barra de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 2.880 m2
- 1 tubería de 300 metros de longitud máximo
- 5 niveles de alarma
- Certificado CPR EN54-20

ASD-535-4

Detector Aspiración 2 canales 300 m LED SECURITON

2.939,32 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Es necesario incluir los 2 detectores de alta sensibilidad SSD-535-3
- Incorpora dos barra de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 5.760 m2
- 2 tuberías de 300 metros de longitud máximo cada una
- 5 niveles de alarma. IP54
- Certificado CPR EN54-20

ASD-535-4-HD

Detector Aspiración 2 canales 300 m IP66 SECURITON

3.979,01 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Es necesario incluir los 2 detectores de alta sensibilidad SSD-535-3 o SSD-535-3-CP
- Incorpora dos barras de LEDs de visualización de estado
- Cobertura de 5.760 m2
- 2 tuberías de 300 metros de longitud máximo cada una
- 5 niveles de alarma. IP66
- Certificado CPR EN54-20

Sensores SECURITON

SSD-532-3

Sensor Detector Aspiración ASD-532

489,27 €

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-532
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prelarma 0.002%/m -9 %/m

SSD-535-3

Sensor Detector Aspiración ASD-535 — *824,73 €*

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-535
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prelarma 0.002%/m -9 %/m

SSD-535-3-CP

Sensor Detector Aspiración ASD-535-4-HD — *972,97 €*

- Sensor de repuesto para detector de aspiración ASD-535-4-HD
- Rango sensibilidad alarma 0.02%/m -10 %/m
- Rango sensibilidad prelarma 0.002%/m -9 %/m
- Partes electrónicas recubiertas

Tarjetas y Módulos SECURITON

LIC-ASD

Licencia y dongle ASD 532 y ASD 535 — *90,88 €*

- Licencia y dongle para la configuración de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

LIC-ASD-Prog

Licencia y dongle ASD 532 y ASD 535 ampliada — *90,88 €*

- Licencia y dongle para la configuración de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

LIC-ASD-Net

Licencia ASD Config Networking ASD 532 y ASD 535 — *178,22 €*

- Licencia ASD Config Networking para configuración y visualización de los detectores de incendios ASD 532 y ASD 535

MCM-535

Tarjeta Memoria Detector Aspiración SECURITON — *687,57 €*

- • Módulo de ampliación de memoria con tarjeta SD con certificación industrial
- • Capacidad de almacenamiento de 16 millones de eventos
- • Compatible con los detectores ASD 533 y ASD 535

SIM-35

Tarjeta RED RS485 Detector Aspiración SECURITON

300,23 €

- Módulo para conectar los detectores de incendios ASD en red a través del bus RS485
- Asegura un aislamiento galvánico entre la interfaz RS485 y el detector.
- Compatible con cualquier detector ASD

SMM-535

Tarjeta Interfaz de conexión RS485 a PC

958,15 €

- Red RS-485-USB
- Conexión entre redes ASD y PC

RIM-36



Módulo 5 Relés Detector Aspiración ASD531/2

259,46 €

- Módulo ampliación de relé para Detector Aspiración ASD531/2
- 5 salidas relés programables
- Máximo 2 tarjetas por cada detector ASD

RIM-35

Módulo 5 Relés Detector Aspiración ASD533/5

203,87 €

- Módulo ampliación de relé para Detector Aspiración ASD533/5
- 5 salidas relés programables
- Máximo 2 tarjetas por cada detector ASD

Filtros SECURITON

DFU-911

Filtro polvo metálico externo SECURITON

235,36 €

- Filtro para sistema de aspiración ASD
- Instalación en ambientes con polvo o suciedad

DFU-911S

Filtro polvo metálico externo con tapa SECURITON

381,77 €

- Filtro para sistema de aspiración ASD
- Instalación en ambientes con polvo o suciedad.
- Incluye tapa de protección
- Detecta si un cartucho de filtro está insertado o no

RFC-911

Cartucho repuesto Filtro RFC-911 SECURITON

66,15 €

- Cartucho de recambio para filtro DFU 911 (1 unidad)

RFC-911VE20

Cartucho repuesto Filtro RFC-911 20 uds SECURITON

1.054,51 €

- Cartucho de recambio para filtro DFU 911 (20 unidades)

FBS-25-PC

Caja pequeña con filtro detectores ASD SECURITON

302,10 €

- Caja de filtro pequeña para detectores ASD
- Incluye filtro
- Conexión al tubo de muestreo DN 25mm

FBS-25-PC-EFM

Filtro detectores ASD SECURITON

85,24 €

- Filtro de recambio para FBS 25 PC (5 unidades).

MFS-25

Filtro suplementario partículas ferromagnéticas

2.574,22 €

- Filtro suplementario
- Para particulas ferromagnéticas
- Previene falsas alarmas causadas por polvo que contiene metal
- Incluye dos reducciones de 5/4 de pulgadas a 40 mm y dos reducciones 40 mm por 25 mm (PVC)

DTB-25-PC

Trampa de polvo detector aspiración ASD SECURITON

378,06 €

- Trampa de polvo para sistemas de aspiración
- Se instala delante del filtro de polvo y evita la entrada de una gran cantidad de polvo al detector de aspiración ASD

WRB-25-ABS

Trampa de agua detector aspiración ASD SECURITON

802,46 €

- Trampa de agua para sistemas de aspiración
- Se instala delante de los filtros de polvo (si existen) y delante del detector de aspiración
- Ideal para instalaciones con gran cantidad de humedad y/o condensación

Detectores de Aspiración HONEYWEL

FLX-010

Detector Aspiración 1 canal 270 m FAAST FLEX

1.824,64 €

- Detector de humo por aspiración Láser de 1 canal
- Posibilidad de deteccion cruzada
- Cobertura de área de hasta 1600m²
- Longitud de la tubería de hasta 270m
- Rendimiento de clase A, B y C
- Filtro de malla metálica por cámara para proteger la óptica y mejorar la longevidad del detector
- Relés de acción, alarma y fallo por canal para la conexión a sistemas FACP y BMS
- Interfaz de usuario de LEDs simplificada e intuitiva para una indicación inmediata del estado
- Funcionamiento silencioso (30db) con velocidad del ventilador ajustable para adaptarse a diversos entornos
- Adecuado para entornos de almacenamiento en frío con una temperatura de funcionamiento de -40 °C
- Entrada de propósito general (GPI) para el reinicio remoto, la desactivación y el fallo externo
- Acceso protegido por contraseña para asegurar el funcionamiento, el diagnóstico y el mantenimiento del detector
- Clasificación IP40 para la protección contra la entrada de cuerpos extraños
- Registro de eventos integrado de hasta 2.100 eventos para acciones del usuario y tendencias de humo

FLX-020

Detector Aspiración 2 canales 420 m FAAST FLEX — *2.368,06 €*

- Detector de humo por aspiración Láser de 2 canales
- Posibilidad de deteccion cruzada
- Cobertura de área de hasta 2000m²
- Longitud de la tubería de hasta 420m
- Rendimiento de clase A, B y C
- Filtro de malla metálica por cámara para proteger la óptica y mejorar la longevidad del detector
- Relés de acción, alarma y fallo por canal para la conexión a sistemas FACP y BMS
- Interfaz de usuario de LEDs simplificada e intuitiva para una indicación inmediata del estado
- Funcionamiento silencioso (30db) con velocidad del ventilador ajustable para adaptarse a diversos entornos
- Adecuado para entornos de almacenamiento en frío con una temperatura de funcionamiento de -40 °C
- Entrada de propósito general (GPI) para el reinicio remoto, la desactivación y el fallo externo
- Acceso protegido por contraseña para asegurar el funcionamiento, el diagnóstico y el mantenimiento del detector
- Clasificación IP40 para la protección contra la entrada de cuerpos extraños
- Registro de eventos integrado de hasta 2.100 eventos para acciones del usuario y tendencias de humo

Tubería y accesorios

B05130-00

Tubo rojo de ABS de 25mm — *13,12 €*

- Tubería fabricado en ABS rojo de 3 metros de longitud para sistemas de aspiración

B05131-00

Curva de 45º — *2,17 €*

- Curva de 45º

B05132-00

Curva de 90º — *6,28 €*

- Curva de 90º

B05133-00

Manguito de unión — *1,83 €*

- Manguito de unión

B05134-00

Bifurcación en '"T" — *2,61 €*

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 8mm para sistemas de aspiración

B05137-00

Unión recta de presión — *6,50 €*

- Unión recta de presión

B05138-00

Tapón final de tubo — *2,17 €*

- Tapón final de tubo

B05140-00

Reductor de 3/4 a 25mm — *7,98 €*

- Reductor de 3/4 a 25 mm

B05153-25

Capilar completo para sistemas de aspiración — *29,52 €*

- Kit Capilar completo en color rojo. Incorpora capilar rojo de 2 m de largo, accesorio T para instalación en la red de tubería y punto de muestreo plano para montaje empotrado

B05180-00

Clip abrazadera — *2,06 €*

- Clip abrazadera para tubería de 25 mm fabricado en ABS rojo

SP05254-00

Bifurcación en "T" con entrada de 8 mm — *4,67 €*

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 8 mm para sistemas de aspiración

SP05256-00



Bifurcación en "T" con entrada de 10 mm — *5,00 €*

- Bifurcación en "T" fabricado en ABS para capilar de 10 mm para sistemas de aspiración

SP05258-00



Curva flexible — *19,37 €*

- Curva flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración

SP05260-00



Tramo de tubería flexible 0,5 m — *24,74 €*

- Tramo de tubería flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración
- Longitud: 0,5m

SP05262-00



Tramo de tubería flexible 1,0 m — *36,47 €*

- Tramo de tubería flexible transparente fabricado en ABS para sistemas de aspiración
- Longitud: 1m

B05160-25

Válvula anti-retorno de 25 mm — *176,08 €*

- Válvula anti-retorno fabricado en ABS para red de tuberías de sistemas de aspiración
- Para la limpieza de la tubería con aire comprimido

SP05264-00

Válvula de 3 vías para tubo de 25 mm — *100,51 €*

- Válvula de 3 vías de 25 mm fabricado en ABS para red de tuberías de sistemas de aspiración

B05186-00

Pegatinas de identificación de orificio — *27,46 €*

- Pegatina identificativa para puntos de muestreo de sistemas de aspiración
- Bobina de 50 unidades

SP05266-00

Kit de condensación para tubería de aspiración — *71,68 €*

- Kit decantador de condensación para sistemas de aspiración
- Incluye tubo transparente de 60 cm, válvula y tapón final de línea

SP05268-00

Filtro en línea — *126,83 €*

- Filtro de línea de 25 mm para sistemas de aspiración

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN

BRAN
SISTEMAS

pedidos@bransistemas.com

TARIFA 2026

Version_02